

## コロラド州：小麦作柄と気象状況

2002年11月5日(最終)

2002年11月3日現在：

11月3日に終わる7日間の気象は、各地で降雪（降水量にして0.25～0.5インチ）があり、平均気温は平年を8度F程下回った。全州の平均農作業可能日数は3.2日であった。Topsoil水分は前週より多少改善された。

2003年冬小麦は、98%の圃場で出芽した（去年同期：97%、平年：95%）。

小麦の生育状況は51%がFairである。

土壌水分：

	Very Short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil (%)	14	20	64	2
Subsoil (%)	55	33	12	0

小麦進捗状況：

	2002 Crop	2002 Last week	2001 Crop	5 yr. Ave.
Emerged (%)	98	93	973	95

小麦作柄状況：

	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
Winter wheat (%)	1	11	51	34	3

2003年産作柄と気象状況報告は、2003年4月に再開いたします。

2001年産、2002年産の作付・収穫面積は次の通りである。

	作付面積 エーカー	収穫面積 エーカー
2001年産冬小麦	2,350,000	2,000,000
2002年産冬小麦	2,350,000	1,650,000*

\*2002年8月1日USDA予想。

当該作柄レポートに関するご質問等は下記までにお問い合わせ致します。

小川正晃 : Email [ogawa.max@omicnet.com](mailto:ogawa.max@omicnet.com)