

カンサス：小麦作柄と気象状況

2005年3月29日

2005年3月27日現在：

カンサス州3月の平均気温は、平年を多少下回った。降雨水は州広範に亘り記録された。3月27日に終わる1週間の州平均農作業稼働日数は、2.0日であった。最高気温は、NW及びWC地区では59度F、SW及びWC地区では70度になった。

冬小麦の16%が節間伸長（Joint）期に入った。作柄は、“Good”52%、“Excellent”20%と評価された。昨年同期より良好な状態と報告された。

凡そ全州で2%の小麦圃場がWinter Killの為、放棄された。87%の小麦は凍害を受けなかった。11%が軽度の被害と報告された。

土壌水分状況：2005年3月27日現在

Topsoil

	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year
Very Short (%)	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
Short (%)	15	10	15	12	6	2	18	0	0	8	25	23
Adequate (%)	82	80	80	85	76	84	71	79	68	78	71	60
Surplus (%)	3	6	5	3	18	14	11	21	32	14	2	9

Week means Last Week, Year means Last year.

小麦生育状況：3月27日現在

	NW	WC	SW	NC	C	SC	NE	EC	SE	State	Week	Year	Ave.
Joint (%)	15	3	20	5	23	25	1	4	20	16	8	19	14

Week means Last Week, Year means Last Year, and Ave means 5-year Average.

作柄状況：3月27日現在

	Very Poor	Poor	Fair	Good	Excellent
This Week (%)	1	4	23	52	20
Last Week (%)	1	5	27	53	14
Last Year (%)	11	17	35	33	4

Source：Kansas Agricultural Statistics Service

該作柄レポートに関するご質問等は下記までにお問い合わせ致します。

小川正晃：Email ogawa.max@omicnet.com