

オレゴン州：小麦作柄及び気象状況

2002年4月30日

この一週間は、全州に於いて気温は平年を下回り、降水は少なかった。北中央地区（小麦地帯）の降水量は平年の59%（モロー市）から90%（ペンデルトン市）と成っている。春小麦の播種はシャーマン郡、ギリヤム郡でほぼ完了した。ユニオン郡では春小麦の播種が続けられている。春小麦の出芽及び生育は現在のところ平年並みであるが、冬小麦は各地で水分不足の症状を呈している。

2002年4月28日現在：

土壌水分状況：

| | Very short | Short | Adequate | Surplus |
|-------------|------------|-------|----------|---------|
| Topsoil (%) | 19 | 30 | 50 | 1 |
| Subsoil (%) | 22 | 21 | 53 | 4 |

小麦作柄：

冬小麦は水分不足の症状を示しているが、気温が低い事が幸いし症状の悪化を防いでいる。

| | Very poor | Poor | Fair | Good | Excellent |
|------------------|-----------|------|------|------|-----------|
| Winter wheat (%) | 21 | 19 | 22 | 29 | 9 |
| Spring wheat (%) | na | na | na | na | na |

作物進捗状況：

| | This week | Last week | Last year | 5 -yr Ave. |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Spring wheat Planted (%) | 85 | 76 | 96 | 84 |
| Emerged (%) | 63 | 55 | 65 | na |

Source： Oregon Agricultural Statistics Services