

ワシントン州：小麦作柄と気象状況

2003年4月1日

2003年3月概況：

2003年3月の降水量は平年を上回った。土壌水分は2月末の状況より大幅に改善された。2002年9月1日からの積算降水量は、州東部では平年並かそれ以上となっている。比較的穏やかな冬季の気温と3月の十分な降水より小麦の状態は良好と言える。Adams 郡では春小麦の播種が3月末には略終了の段階である。Lincoln 郡の土壌水分は“適”の状態であり、冬小麦の生育は良好だたる。春小麦の播種が開始されている。Garfield/Asotin 両郡では、3月に平年以上の降水があり、冬小麦の状態が改善された。但し、降雨の為春小麦の播種は多少遅れ気味である。

土壌水分状況：3月30日現在

	Very short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil (%)	0	16	83	1
Subsoil (%)	0	19	81	0
Irrigation Water (%)	0	34	66	0

小麦進捗状況：3月30日現在

	This week	Last week	Last year	5-yr. Ave.
2003 Spring wheat Planted (%)	27	na	na	na

冬小麦の生育状況：3月30日現在

	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
Dry Land (%)	2	9	39	42	8
Irrigation (%)	0	15	60	25	0

Source: Washington Agricultural Statistics Service

当該作柄レポートへのご質問、ご意見は下記宛てにお願いします。

小川正晃 : E-mail ogawa.max@omicnet.com