

ワシントン州：小麦作柄と気象状況

2002年7月9日

州東部のスポケーン郡では7月6日から7日にかけてまとまった降雨が有り、凡そ0.25インチを記録した。リンカーン及びワラワラ郡を始めとする東南地区では良好な天候が続いた。但し、ワラワラ郡では6日に雷雨を伴った強風に見舞われた地区が有る。現在のところ被害状況は不明。又ウィットマン郡では7月5日に霜が発生したが、やはり被害状況は不明である。春小麦の一部の品種にさび病が発生している。リンカーン郡の春小麦は概ね出穂した。7月7日までの1週間の農作業有効日数は平均6.6日（前週は6.1日）であった。

2002年7月7日現在

土壌水分状況：

	Very short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil (%)	3	27	70	0
Subsoil (%)	1	34	65	0
Irrigation Water (%)	0	0	100	0

小麦作況：

	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
Winter wheat Dry Land (%)	1	5	37	43	14
Winter wheat Irrigated (%)	0	0	0	100	0
Spring wheat Dry Land (%)	0	10	51	35	4
Spring Wheat Irrigated (%)	0	0	0	70	30

小麦進捗状況：

	This week	Last week	Last year	5-yr. Ave.
Spring wheat Headed (%)	98	82	82	92
Winter wheat Harvested (%)	1	0	1	1

Source: Washington Agricultural Statistics Service