

ワシントン州：小麦作柄と気象状況

2002年5月21日

気温が低かった為、春小麦の発芽は遅れ勝ちである。中央地区の一部では昨年来の降水不足より小麦にソトレスが見られる。降水は中央地区そして東南地区で求められており、特にウイトマン郡の西部は乾燥が激しい。中央地区のアダムス郡では5月17日に降水、19日に降雪が見られ少量であったが、作物には恵みの水分となった。ウイトマン郡の春小麦の播種は完了したが、全州で凡そ3%の春小麦の圃場が未だ完了していない。春小麦の順調な出芽の為には、降水と温かい夜が望まれる。

2002年5月19日現在

土壌水分状況：

	Very short	Short	Adequate	Surplus
Topsoil (%)	0	21	79	0
Subsoil (%)	0	20	79	1
Irrigation Water (%)	0	0	100	0

小麦作況：

	Very poor	Poor	Fair	Good	Excellent
Winter wheat Dry Land (%)	2	11	32	46	9
Winter wheat Irrigated (%)	0	0	3	93	4
Spring wheat Dry Land (%)	1	5	66	28	0
Spring Wheat Irrigated (%)	0	0	4	90	6

小麦進捗状況：

	This week	Last week	Last year	5-yr. Ave.
Spring wheat Planting (%)	97	94	100	100
Spring wheat Emerged (%)	91	71	91	92
Spring wheat Headed (%)	5	0	0	0
Winter wheat Headed (%)	6	5	14	13

Source: Washington Agricultural Statistics Service